

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1185 2019年6月6日発行

安全性情報

米国退役軍人におけるプロトンポンプ阻害剤 (Rabeprazole など) に関連した全死因死亡率および死因別死亡率の推定：コホート研究

Estimates of all cause mortality and cause specific mortality associated with proton pump inhibitors among US veterans: cohort study (doi:10.1136/bmj.11580)

Yan Xie (Department of Veterans Affairs St Louis Health Care System, St Louis/USA) ,
ほか

BMJ (8201) 11580 / (2019. 6. 1)

Dabigatran による治療を受けている患者における重症末梢性浮腫：1 症例（高齢者）の報告

Severe Peripheral Edema in a Dabigatran-Treated Patient

Giuseppe Famularo (San Camillo Hospital, Rome/Italy)

Ann. Pharmacother. 53 (6) 658 / (2019. 6)

Health Product InfoWatch (May 2019/9pp)

・ **Monthly Recap of Health Product Safety Information** : 2019 年 4 月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。Benlysta (belimumab) による抑うつ、自殺念慮、自殺行為、および自傷行動について記載。

・ **製品モノグラフの更新：Eliquis (apixaban)** ; 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRIs) およびセロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬 (SNRIs) との併用による出血のリスクが、Eliquis のカナダ製品モノグラフの警告および使用上の注意、薬物相互作用、消費者向け情報のセクションに追記された。さらに、適応および腎機能に従った用法・用量の情報を提供する表を用いて、用法・用量のセクションが更新された。重度の腎機能障害を有する心房細動患者における脳卒中予防に対する新たな推奨用量も、Eliquis のカナダ製品モノグラフの用法・用量のセクションに追加されたことなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの **iyakuSearch**, **PharmaCross** などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。

(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)