

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 **速報**

No. 1235 2020年6月4日発行

安全性情報

直接経口抗凝固薬（Dabigatran Etexilate, Apixaban, Rivaroxaban）と相互作用のある薬剤の併用者における大出血のリスク：集団ベースのネステッドケースコントロール研究

Risk of major bleeding among users of direct oral anticoagulants combined with interacting drugs: A population-based nested case-control study

Yumao Zhang (Utrecht University, Utrecht/The Netherlands), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 86 (6) 1150-1164 / (2020. 6)

Methicillin 感受性 Staphylococcus aureus 感染治療としての Nafcillin または Cefazolin の薬物有害事象：レトロスペクティブ解析

Retrospective Analysis of Adverse Drug Events Between Nafcillin Versus Cefazolin for Treatment of Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Infections

Lynn Chan (Mayo Clinic Hospital-Arizona, Phoenix/USA), ほか

Ann. Pharmacother. 54 (7) 662-668 / (2020. 7)

nafcillin による治療では cefazolin よりも急性腎障害の発現率が高かった。

Alirocumab 誘発の高リパーゼ血症および高アミラーゼ血症：1 症例（高齢者）の報告

Alirocumab-Induced Hyperlipasemia and Hyperamylasemia

Amer A. Alkhatib (Cleveland Clinic Abu Dhabi, Abu Dhabi/UAE), ほか

Ann. Pharmacother. 54 (7) 720-721 / (2020. 7)

Health Product InfoWatch (May 2020/6pp)

Monthly Recap of Health Product Safety Information : 2020年4月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。chloroquine および hydroxychloroquine による重篤な心調律異常 (azithromycin などとの併用でリスク上昇の可能性あり), methimazole による血管炎などについて記載。

New Health Product Safety Information : Product Monograph Updates ;

・ **Tygacil (tigecycline)** : Tygacil のカナダ製品モノグラフの警告および使用上の注意, および副作用 (市販後の副作用) のセクションに, 低フィブリン血症のリスクおよび血液凝固パラメータのモニタリングに関する勧告が含まれたことなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)