JAPIC Pharma Report 海外医薬情報 **达夫** 丰层

発信元:一般財団法人日本医薬情報センター 事業部門 医薬文献情報担当 〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1256 2020年10月29日発行

安全性情報

好酸球性胃炎および好酸球性十二指腸炎に対する抗 Siglec-8 抗体(AK002, Lirentelimab): 多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照 Phase II 試験

Anti-Siglec-8 Antibody for Eosinophilic Gastritis and Duodenitis

Evan S. Dellon (University of North Carolina, Chapel Hill/USA) , ほか

N. Engl. J. Med. 383 (17) 1624-1634/ (2020. 10. 22)

AK002 群ではプラセボ群より注入に伴う反応が多かった。

Amoxicillin 誘発のクリスタル腎症:フランスの全国規模のファーマコビジランスデータベースにおけるレトロスペクティブ解析

Amoxicillin-induced crystal nephropathy: A nationwide French pharmacovigilance databases study Laure Thomas (Hopitaux Universitaires Henri Mondor, Creteil/France), 1573

Br. J. Clin. Pharmacol. 86 (11) 2256-2265/ (2020. 11)

Chloroquine の使用に関連した硬口蓋の広範な色素過剰症:1症例(高齢者)の報告

Extensive hard palate hyperpigmentation associated with chloroquine use

Gessica Vasconcelos Godinho (Mato Grosso Cancer Hospital/Brazil) , ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 86 (11) 2325-2327/ (2020. 11)

編集部注:詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch、PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子 ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承 ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。

(http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html)