

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター  
事業部門 医薬文献情報担当  
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

# JAPIC Pharma Report

## 海外医薬情報 **速報**

No. 1257 2020年11月5日発行

安全性情報

### ホルモン補充療法 (Norethisterone, Levonorgestrel など) の使用と乳癌のリスク : 英国の QResearch および CPRD データベースを用いたネステッドケースコントロール研究

Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases

Yana Vinogradova (University of Nottingham, Nottingham/UK) , ほか  
BMJ (8266) m3873 / (2020. 10. 31)

### 後天性顔面色素沈着の稀な 1 症例 (高齢者)

An unusual case of acquired facial pigmentation

Patrick Bryan (Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford/UK) , ほか  
BMJ (8266) m3388 / (2020. 10. 31)

顔面の皮膚および歯肉に minocycline 誘発の色素過剰が認められた。

### 脳卒中後の大腿部痛 : 1 症例の報告

Thigh pain after a stroke

Valencia Long (Tan Tock Seng Hospital/Singapore) , ほか  
BMJ (8266) m3697 / (2020. 10. 31)

warfarin の開始 2 日後に、左腰筋および後腹膜の血腫が CT 撮影により示された。

## Health Product InfoWatch (October 2020/8pp)

**Monthly Recap of Health Product Safety Information** : 2020年9月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。Esbriet (pirfenidone) による薬剤性肝損傷, Fibrystal (ulipristal acetate) による重度肝損傷 (自主回収) などについて記載。

### New Health Product Safety Information

**Review Article** ; cannabis および warfarin –潜在的な薬物相互作用 : 2020年9月30日時点で, Health Canada は, 経口または舌下投与された cannabidiol (CBD) oil または CBD-dominant cannabis oil 製品と warfarin の使用に関連した疑いのある INR 増加に関する副作用報告を2件受領した。文献における症例報告 (Epidiolex [cannabidiol oral solution] など), 医療専門家は warfarin 服用患者に cannabis 使用について確認することなどについて記載。

**Product Monograph Updates** ; Plaquenil (hydroxychloroquine sulfate) : シトクロム P450 (CYP) 2C8 および 3A4 の誘導物質と阻害剤および P 糖タンパク質 (P-gp) 基質との薬物相互作用に関する新しい安全情報について, Plaquenil のカナダ製品モノグラフの薬物相互作用および患者情報 (Patient Medication Information) の section が改訂されたことなどについて記載。

編集部注 : 詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか, 医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚, より速く情報をお伝えするため, 一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。  
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)