

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 **速報**

No. 1260 2020年11月26日発行

安全性情報

進行 ALK 陽性肺癌に対するファーストラインとしての Lorlatinib または Crizotinib : 国際的無作為化 Phase III 試験

First-Line Lorlatinib or Crizotinib in Advanced ALK-Positive Lung Cancer

Alice T. Shaw (Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston/USA) , ほか
N. Engl. J. Med. 383 (21) 2018-2029 / (2020. 11. 19)

lorlatinib の投与では、グレード3~4の有害事象発現率が crizotinib より高く、高脂血症の頻度が高かった。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館 / 文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)