

# JAPIC Pharma Report

## 海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター  
事業部門 医薬文献情報担当  
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1273 2021年3月4日発行

安全性情報

### 統合失調症に対するムスカリン性コリン受容体刺激薬および末梢性抗コリン薬：二重盲検 Phase II 試験

Muscarinic Cholinergic Receptor Agonist and Peripheral Antagonist for Schizophrenia

Stephen K. Brannan (Karuna Therapeutics, Boston/USA) , ほか

N. Engl. J. Med. 384 (8) 717-726 / (2021. 2. 25)

xanomeline と trospium の併用による治療で多くみられた有害事象は、便秘、悪心、口渇、消化不良、嘔吐であった。

### Cyclosporine による歯肉肥厚：小児 1 症例の報告

Gum Hypertrophy from Cyclosporine

Bina S. Menon (Hospital Kuala Lumpur, Kuala Lumpur/Malaysia) , ほか

N. Engl. J. Med. 384 (8) 744 / (2021. 2. 25)

### Health Product InfoWatch (February 2021/7pp)

**Drug and Vaccine Authorizations For COVID-19 ; Pfizer-BioNTech の COVID-19 ワクチン：**  
Health Canada は、Pfizer-BioNTech の COVID-19 ワクチンの各バイアルに 5 回分ではなく 6 回分の接種量が含まれていることを反映するため、Pfizer-BioNTech にラベル変更承認を発行した。さらに、ファーマコビジランス活動中に特定された市販後副作用情報（アナフィラキシーを含む重度のアレルギ―反応）により、同 COVID-19 ワクチンのカナダ製品モノグラフが改訂されたことなどについて記載。

**Monthly Recap of Health Product Safety Information** : 2021年1月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。Gilenya (fingolimod) による临床上重大な肝損傷, 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) およびセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (SNRI) による性機能不全の持続または悪化, sofosbuvir 含有製品によるステイヴンス・ジョンソン症候群, Tamiflu (oseltamivir) による下部消化管出血などについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。  
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)