

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 **速報**

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1343 2022年7月28日発行

Sulfonamide (Glimepiride, Glibenclamide など) と心室性不整脈のリスクに関するリアルワールドデータ：VigiBase を利用した不均衡分析

Real-World Data on the Risk of Ventricular Arrhythmias with Sulfonamides

Alexandre O. Gérard (University Hospital Center of Nice, Nice/France) , ほか
Clin. Pharmacol. Ther. 112 (2) 201–202/ (2022. 8)

マレーシアにおける抗けいれん薬 (Phenytoin, Lamotrigine など) 誘発の重度皮膚副作用 (スティーヴンス・ジョンソン症候群/中毒性表皮壊死融解症など) の発生率：レトロスペクティブ研究

Incidence of Antiseizure Medication-Induced Severe Cutaneous Adverse Reactions in Malaysia

Si-Lei Fong (University of Malaya, Kuala Lumpur/Malaysia) , ほか
J. Clin. Pharmacol. 62 (8) 983–991/ (2022. 8)

マレーシアにおける Allopurinol 誘発の重度皮膚副作用 (スティーヴンス・ジョンソン症候群など) の発生率：レトロスペクティブ解析

Incidence of allopurinol-induced severe cutaneous adverse drug reaction in Malaysia

Wei Leik Ng (University of Malaya, Kuala Lumpur/Malaysia) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 88 (8) 3782–3788/ (2022. 8)

β遮断剤 (Bisoprolol, Atenolol など) 曝露後の乾癬リスク：フランスのファーマコビジランスデータベースにおけるシグナルの記述

Psoriasis risk after beta-blocker exposure: Description of a pharmacovigilance signal

Brahim Azzouz (Reims University Hospital, Reims/France) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 88 (8) 3813–3818/ (2022. 8)

セザリ-症候群患者における Brentuximab 誘発性線状爪床出血：1 症例 (高齢者) の報告

Brentuximab-induced splinter nail haemorrhages in a patient with Sézary syndrome: A case report

Nika Filipovic (Sestre Milosrdnice University Hospital Centre, Zagreb/Croatia) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 88 (8) 3883–3886/ (2022. 8)

人工関節周囲感染患者におけるブドウ球菌バイオフィームに対する治療中の Rifampicin 誘発の（薬物性）発熱：1 症例（高齢者）の報告

Rifampicin-induced fever during treatment against staphylococcal biofilm in a patient with periprosthetic joint infection

Svetlana Sreckovic (University Clinical Center of Serbia, Belgrade/Serbia) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 88 (8) 3887–3890 / (2022. 8)

英 England における Gabapentinoids (Gabapentin, Pregabalin) に関連した死亡数 (2004–2020 年) : National Programme on Substance Abuse Deaths における調査

Fatalities associated with gabapentinoids in England (2004–2020)

Nicola J. Kalk (King's College London, London/UK) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 88 (8) 3911–3917 / (2022. 8)

**重病患者に対するストレス潰瘍予防薬としてプロトンポンプ阻害薬 (Pantoprazole, Lansoprazole, Esomeprazole など) は Histamine-2 受容体拮抗薬 (Ranitidine, Famotidine など) よりも有効か？
コホート研究のシステマティックレビューおよびメタアナリシス**

Are Proton Pump Inhibitors More Effective Than Histamine-2-Receptor Antagonists for Stress Ulcer Prophylaxis in Critically Ill Patients? A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies

Na He (Peking University Third Hospital, Beijing/China) , ほか
Ann. Pharmacother. 56 (9) 988-997 / (2022. 9)

プロトンポンプ阻害薬は、消化管出血および死亡の高いリスクと関連していることが示された。

Dexmedetomidine によると疑われる発熱のレトロスペクティブな特徴づけおよび成人重症患者におけるその帰結：レトロスペクティブレビュー

A Retrospective Characterization of Dexmedetomidine-Suspected Fever and Its Consequences in Adult Critically Ill Patients

Emily Schranz (Highland Hospital, Rochester/US) , ほか
Ann. Pharmacother. 56 (9) 1023-1029 / (2022. 9)

再発性多発性骨髄腫に対する Venetoclax, Bortezomib および Dexamethasone 投与後の骨格の再石灰化による重度低カルシウム血症：1 症例の報告

Severe Hypocalcemia Due to Skeletal Remineralization After Venetoclax, Bortezomib, and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma

Lydia Inglezou (Democritus University of Thrace, Alexandroupolis/Greece) , ほか
Ann. Pharmacother. 56 (9) 1076-1078 / (2022. 9)

Androgen を使用した若年男性ボディビルダーにおける大脳静脈洞血栓症：1 症例の報告

Cerebral Venous Sinus Thrombosis in a Young Body Builder Man With Androgen Use
Omid Moradi Moghaddam (Iran University of Medical Sciences, Tehran/Iran) , ほか
Ann. Pharmacother. 56 (9) 1079-1081 / (2022. 9)

Cefiderocol および Ferric Gluconate を使用した患者における暗赤色の尿：1 症例の報告

Dark Red Urine in a Patient on Cefiderocol and Ferric Gluconate
Tyler C. Lewis (NYU Langone Health, New York/US) , ほか
Ann. Pharmacother. 56 (9) 1082-1083 / (2022. 9)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)