

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 **速報**

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1416 2024年1月18日発行

Estrogen 単独療法を受けている女性における認知症：ネステッドケースコントロール研究 Dementia in Women Using Estrogen-Only Therapy

Nelsan Pourhadi (Copenhagen University Hospital-Rigshospitalet, Copenhagen / Denmark), ほか
JAMA 331 (2) 160-162 / (2024. 1. 9)

無症候性心房細動における脳卒中予防のための Apixaban：無作為化二重盲検試験 Apixaban for Stroke Prevention in Subclinical Atrial Fibrillation

J.S. Healey (McMaster University, Hamilton / Canada), ほか
N. Engl. J. Med. 390 (2) 107-117 / (2024. 1. 11)
apixaban 群では, aspirin 群より大出血のリスクが高かった。

Lemborexant が Clozapine の薬物動態に及ぼす影響：時間依存性の CYP3A4 阻害に関係した薬物相互作用の可能性：1 症例の報告

Effect of lemborexant on pharmacokinetics of clozapine: A potential drug-drug interaction mediated by time-dependent inhibition of CYP3A4

Kenya Watanabe (Fukushima Medical University Hospital, Fukushima / Japan), ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 90 (1) 354-359 / (2024. 1)
患者は, 眠気と疲労を伴う過鎮静を呈した。

神経外科入院患者における Vancomycin 静脈内投与に関連した急性腎障害のリスク因子 (Mannitol やループ利尿薬の使用など)：レトロスペクティブケースコントロール研究

Risk factors for acute kidney injury associated with intravenous vancomycin in neurosurgical inpatients: a retrospective study

Ruqi Lu (Shanxi Medical University, Taiyuan / China), ほか
Eur. J. Clin. Pharmacol. 80 (1) 65-73 / (2024. 1)

**SARS-CoV-2 に対する治療（Nirmatrelvir／Ritonavir）の有害事象（味覚障害，下痢など）：FAERS
データベースを用いたファーマコビジランス研究**

Adverse Events of SARS-CoV-2 Therapy: A Pharmacovigilance Study of the FAERS Database

Virraaj Pannu (Jersey Shore University Medical Center, Neptune City/USA) , ほか

Ann. Pharmacother. 58 (2) 105–109 / (2024. 2)

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch, PharmaCross などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<http://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)