

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1476 2025年3月27日発行

進行 NSCLC（非小細胞肺癌）患者における免疫療法によるグレード3以上の血液系有害事象：システムティックレビューとメタアナリシス

Grade ≥ 3 hematologic adverse events of immunotherapy in advanced NSCLC patients: a systematic review and meta-analysis

Shuang Wang (The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou/China),
ほか

Eur. J. Clin. Pharmacol. 81 (4) 479–493/ (2025. 4)

nivolumab や ipilimumab などによる免疫療法は、化学療法と併用した場合にグレード3以上の血小板減少症などの発症率が高かった。

世界保健機関（WHO）のデータを用いた、片頭痛治療薬（Clonidine など）と脳血管疾患に関する不均衡解析

Disproportionality analysis from World Health Organization data on migraine-specific medications and cerebrovascular diseases

Jaehyeong Cho (Kyung Hee University College of Medicine, Seoul/South Korea), ほか
Eur. J. Clin. Pharmacol. 81 (4) 571–581/ (2025. 4)

文献データベースの分析による薬物動態学的相互作用に起因する重度副作用の検出と電子カルテに基づく検証

Discovering Severe Adverse Reactions From Pharmacokinetic Drug–Drug Interactions Through Literature Analysis and Electronic Health Record Verification

Eugene Jeong (Vanderbilt University Medical Center, Nashville/USA), ほか
Clin. Pharmacol. Ther. 117 (4) 1078–1087/ (2025. 4)

methadone-ciprofloxacin による呼吸抑制, oxycodone-fluvoxamine による間代などのシグナルが見出された。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。（<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>）