

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1519 2026年2月5日発行

急性網膜中心動脈閉塞における Tenecteplase : 二重盲検ダブルダミー無作為化比較 Phase III 試験

A Randomized Trial of Tenecteplase in Acute Central Retinal Artery Occlusion

Stephen J. Ryan (Oslo University Hospital, Oslo/Norway), ほか

N. Engl. J. Med. 394 (5) 442-450 / (2026. 1. 29)

tenecteplase 群で有害事象（致死的頭蓋内出血 1 例を含む）が多く発生した。

ホルモン受容体陽性 HER2 陽性進行乳癌に対する Palbociclib : 非盲検無作為化 Phase III 試験

Palbociclib for Hormone-Receptor-Positive, HER2-Positive Advanced Breast Cancer

Otto Metzger (Dana-Farber Cancer Institute, Boston/USA), ほか

N. Engl. J. Med. 394 (5) 451-462 / (2026. 1. 29)

palbociclib 群では標準治療群（内分泌療法のみ）と比較して、グレード 3 および 4 の好中球減少症などが多く発生した。

化学療法時（Albumin-Bound Paclitaxel+Liposomal Doxorubicin+Cyclophosphamide）の中毒性 紅斑：1 症例の報告

Toxic Erythema of Chemotherapy

Shihua Ling (Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen/China), ほか

N. Engl. J. Med. 394 (5) e8 / (2026. 1. 29)

HIV 患者における抗コリン負荷（Diazepam, Furosemide など）と睡眠の質の関連：プロスペクティブ横断研究

Association between anticholinergic burden and sleep quality in people living with HIV

Maria Mazzitelli (Padua University Hospital, Padua/Italy), ほか

Br. J. Clin. Pharmacol. 92 (2) 468-475 / (2026. 2)

抗コリン負荷が高いほど、不眠症および睡眠の質のスコアが悪化した。

日本の患者からの副作用（ADR）報告の特徴および傾向と、医薬品副作用データベース（JADER データベース）からの ADR 報告の特徴および傾向の比較分析

Comparative analysis of the characteristics and trends of adverse drug reaction reports from patients in Japan and the Japanese Adverse Drug Event Report database

Masami Tsuchiya (Keio University Faculty of Pharmacy, Tokyo/Japan), ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 92 (2) 515-524 / (2026. 2)

超音波造影剤 Definity (Perflutren) に関連した副作用（背部痛など）の調査：FAERS データベースの解析によるリアルワールドファーマコビジランス研究

Exploring Definity-related adverse reaction: A real-world pharmacovigilance study via FAERS database analysis

Wenrong Lin (Fujian Cancer Hospital, Fuzhou/China), ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 92 (2) 525-534 / (2026. 2)

Pregabalin の依存, 離脱, 自殺傾向および精神病の報告：オーストラリア副作用データベースの不均衡分析

Pregabalin dependence, withdrawal, suicidality and psychosis reports: A disproportionality analysis of the Australian adverse events database

Amy G. McNeilage (The University of Sydney, Sydney/Australia), ほか
Br. J. Clin. Pharmacol. 92 (2) 545-555 / (2026. 2)

妊娠中の Benzodiazepine 使用と妊娠転帰（早産, 妊娠期間に比して小さい児）のリスク：台湾の国民健康保険研究データベースを使用したオープンラベル無作為化試験

Benzodiazepine Use in Pregnancy and the Risk of Pregnancy Outcome

Brian Meng-Hsun Li (National Cheng Kung University, Tainan/Taiwan), ほか
JAMA Internal Medicine 186 (2) 215-223 / (2026. 2)

妊娠中の経口 Corticosteroid (Betamethasone, Deflazacort, Dexamethasone など) の使用と妊娠糖尿病のリスク：全国的な人口ベースのコホート研究

Oral Corticosteroid Use During Pregnancy and the Risk of Gestational Diabetes

Eun-Young Choi (Sungkyunkwan University, Suwon/South Korea), ほか
JAMA Internal Medicine 186 (2) 224-232 / (2026. 2)

妊娠 4 週～6 週に経口 corticosteroid に曝露した女性において、妊娠糖尿病のリスクがわずかに上昇した。

心電図の連続変化：1 症例の報告

Sequential Electrocardiography Changes

Shasha Yu (Wuhan Asia General Hospital, Wuhan/China), ほか
JAMA Internal Medicine 186 (2) 264-265 / (2026. 2)

cefmetazole 投与後にコーニス症候群（タイプ I）および胆嚢心臓症候群が生じた。

**心血管および脳血管イベント（脳梗塞，心筋梗塞など）に対する硝子体内 Ranibizumab, Aflibercept
および Brolucizumab の不均衡分析：日本の医薬品副作用報告データベース（JADER）の分析**
Disproportionality Analysis of Intravitreal Ranibizumab, Aflibercept, and Brolucizumab for
Cardiovascular and Cerebrovascular Events

Keisuke Nosaka (Hyogo Medical University, Kobe/Japan) , ほか
J. Clin. Pharmacol. 66 (1) e70094 / (2026. 1)

Health Product InfoWatch (January 2026/6pp)

(Health Canada, Canada)

Monthly Recap of Health Product Safety Information : 2025 年 12 月に医療専門家および消費者に対して行われた勧告や安全性レビューの概要。dimethyl fumarate による消化管イベント（穿孔，潰瘍，出血，閉塞）のリスクなどについて記載。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか，医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚，より速く情報をお伝えするため，一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)