

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1540 2026年7月9日発行

腎細胞癌に対する Pembrolizumab+Belzutifan の術後補助療法：Phase III 無作為化二重盲検試験

Adjuvant Pembrolizumab plus Belzutifan for Renal-Cell Carcinoma

Toni K. Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston/USA), ほか
N. Engl. J. Med. 395 (1) 32-43/ (2026. 7. 2)

pembrolizumab+belzutifan 群は, pembrolizumab+プラセボ群と比較して, グレード3以上の有害事象(貧血など)の発生率が高かった。

Vandetanib に関連した重度の光毒性皮膚反応：薬学的ケアへの示唆(1症例の報告)

Severe Phototoxic Skin Reaction Associated With Vandetanib: Implications for Pharmaceutical Care

Alejandro Rodríguez Rodríguez (University Hospital Complex of Pontevedra, Pontevedra/Spain), ほか

Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261456305>

経皮的冠インターベンション後の Rosuvastatin+Ticagrelor 療法による重度の急性肝炎：多剤薬物性肝障害の診断の課題(1症例の報告)

Severe Acute Hepatitis Induced by Combined Rosuvastatin and Ticagrelor Therapy Post-PCI: The Challenges of Multi-Drug DILI Diagnosis

Tzu-Rong Peng (Taipei Tzu Chi Hospital, New Taipei City/Taiwan), ほか

Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261454825>

2型糖尿病における, Metformin と SGLT2 阻害剤(Dapagliflozin など)への Pioglitazone 追加の有効性と安全性：最新のシステマティックレビューおよびメタアナリシス

Efficacy and Safety of Pioglitazone Added to Metformin and SGLT2 Inhibitors in Type 2 Diabetes: An Updated Systematic Review and Meta-analysis

Syed Ibad Hussain (Jinnah Sindh Medical University, Karachi/Pakistan), ほか

Ann. Pharmacother.

<https://doi.org/10.1177/10600280261452484>

pioglitazone は体重増加などに関連していた。

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか、医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚、より速く情報をお伝えするため、一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館/文献複写サービスよりお申込みください。(https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html)