

JAPIC Pharma Report

海外医薬情報 速報

発信元：一般財団法人日本医薬情報センター
事業部門 医薬文献情報担当
〒150-0002 渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館 5F

No. 1542 2026年7月23日発行

再発・治療抵抗性多発性骨髄腫患者における Mezigdomide–Carfilzomib–Dexamethasone と Carfilzomib–Dexamethasone の比較：非盲検無作為化対照 phase III 試験（SUCCESSOR-2）

Mezigdomide, carfilzomib, and dexamethasone versus carfilzomib and dexamethasone in patients with relapsed or refractory multiple myeloma (SUCCESSOR-2): a phase 3, open-label, randomised controlled trial

Meletios A Dimopoulos (National and Kapodistrian University of Athens, Athens/Greece),
ほか

Lancet (10551) 219–233 / (2026. 7. 18)

mezigdomide–carfilzomib–dexamethasone 群では, carfilzomib–dexamethasone 群と比較して
グレード3または4の有害事象（感染など）の発生率が高かった。

高齢者集団における Acetaminophen の曝露と神経変性転帰：韓国の国民健康保険サービス（NHIS）のデータを使用した解析

Acetaminophen exposure in an aging population and neurodegenerative outcomes

Hye Jun Kim (Korea University College of Medicine, Seoul/Republic of Korea), ほか
Eur. J. Clin. Pharmacol. (82) 173 / (2026. 7)

アルツハイマー病およびパーキンソン病のリスクは, acetaminophen の使用日数が長い被験者
で有意かつわずかに高かった。

Levetiracetam 投与後の著明な電解質障害を伴う重度高クレアチンキナーゼ血症：1症例の報告

Severe hyperCKemia after levetiracetam with profound electrolyte disturbances

Yuma Sato (Chiyoda Hospital, Miyazaki/Japan), ほか
Eur. J. Clin. Pharmacol. (82) 177 / (2026. 7)

年齢，性別，1日投与量，併存疾患および併用薬（Quetiapine, Clozapine など）が Venlafaxine 関連心血管有害事象（不整脈など）に及ぼす影響：米 FDA 有害事象報告システム（FAERS）データベースのファーマコビジランス分析

Effects of age, sex, daily dose, comorbidity and co-medication on venlafaxine-associated cardiovascular adverse events: A pharmacovigilance analysis of the FDA Adverse Event Reporting System database

Zhanzhang Wang (Guangzhou Medical University, Guangzhou/China) , ほか
Br. J. Clin. Pharmacol.

<https://doi.org/10.1111/bcp.16326>

編集部注：詳細情報は文献複写サービスをご利用になるか，医薬品情報データベースの iyakuSearch などをご覧ください。尚，より速く情報をお伝えするため，一部電子ジャーナルを利用して採択を行っております。文献複写サービスは雑誌入手後となりますのでご了承ください。文献複写申込みは JAPIC 附属図書館／文献複写サービスよりお申込みください。
(<https://www.japic.or.jp/service/library/guidance.html>)